


**СЕРИЯ «STANDARD»  
ДЛЯ БЫТОВЫХ ВОРОТ**



**СЕРИЯ «INDUSTRIAL»  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ**

**СИСТЕМЫ  
АВТОМАТИЗАЦИИ  
ГК «ДАМАСТ»**



**СЕРИЯ АКСЕССУАРОВ  
К АВТОМАТИКЕ «DAMAST»**

# ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ С СЕРИЕЙ «STANDARD» ДЛЯ БЫТОВЫХ ВОРОТ

**D - 600 D - 800**  
**D - 1200 D - 1500**



## Комплекты Damast DRIVE для ворот площадью до 20 м<sup>2</sup>

Наименование комплекта / характеристики комплекта	Комплект DD - 600 KIT	Комплект DD - 800 KIT	Комплект DD - 1200 KIT	Комплект DD - 1500 KIT
Модель привода	Damast D600	Damast D800	Damast D1200	Damast D1500
Направляющая с цепной передачей (L - длина, Н - высота проема)	CR - 3300 L = 3300 мм H = 2600 мм	CR - 3600 L = 3600 мм H = 2800 мм	CR - 4800 L = 4800 мм H = 2900 мм	CR - 5100 L = 5100 мм H = 4200 мм
Встроенный приемник 433 МГц	+	+	+	+
Пульт управления DM 433 МГц 4 кл. T01	+	+	+	+
Напряжение	220V/24V	220V/24V	220V/24V	220V/24V
Усилие	600Н	800Н	1200Н	1500Н
Площадь ворот	8 м <sup>2</sup>	10 м <sup>2</sup>	16 м <sup>2</sup>	20 м <sup>2</sup>

### ПРЕИМУЩЕСТВА В ДЕТАЛЯХ

- ▶ ВСТРОЕННЫЙ ПРИЕМНИК
- ▶ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- ▶ ЭКОНОМИЧНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
- ▶ КНОПКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА КОРПУСЕ
- ▶ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН МОЩНОСТЕЙ
- ▶ МОТОР 24V



# НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО С СЕРИЕЙ «INDUSTRIAL» ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

## DMSI 35 PSB DMSI 50 PSB



### Комплекты DMSI для ворот площадью до 22 м<sup>2</sup>

Наименование комплекта / характеристики комплекта	Комплект DMSI 35 PSB KIT 01	Комплект DMSI 50 PSB KIT 01	Комплект DMSI 50 PSB KIT 02
Модель привода	Осевой привод 35 Н	Осевой привод 50 Н	Осевой привод 50 Н
Цепь 8 метров	+	+	+
Встроенная плата управления	+	+	+
Трехпозиционный пост управления	Db301	Db301	Db302
Напряжение	220 V	220 V	220 V
Мощность	370 W	450 W	450 W
Усилие	35 N.m.	50 N.m.	50 N.m.
Площадь ворот	18 м <sup>2</sup>	22 м <sup>2</sup>	22 м <sup>2</sup>

#### ПРЕИМУЩЕСТВА В ДЕТАЛЯХ

- ▶ УВЕЛИЧЕННАЯ ОБЩАЯ ДЛИНА ЦЕПИ
- ▶ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ПОСТ В КОМПЛЕКТЕ
- ▶ ВСТРОЕННЫЙ АВАРИЙНЫЙ РЦП
- ▶ ВСТРОЕННОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

# АКСЕССУАРЫ



Пост управления  
трехпозиционный  
DB301 Damast



Пост управления  
трехпозиционный  
DB302 Damast



Пульт управления  
DM 433 МГц 4 кл. T01



Пульт управления  
DM 433 МГц 4 кл. T15



Сигнальная лампа  
с антенной



Сигнальная лампа



Цепь для привода



Приемник DMRE-2  
внешний 2-х канальный



Фотоэлементы «Дамаст»



Фотоэлементы  
с рефлектором «Дамаст»



Фотоэлементы  
с рефлектором «Дамаст»



Внешний распепитель  
«Дамаст»